

Предписание № 08-09-1/10 об устранении выявленных нарушений санитарных правил.

«19» февраля 2021 г.

с. Кетово, ул. Бульвар Мира, 6.

При проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» (641324, Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советская, 32; 641324, Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Октябрьская, 20), Кетовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области были выявлены следующие нарушения санитарного законодательства, а также условия создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, зафиксированные в акте проверки № 08-05-1/12 от 19.02.2021 г.

В ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» (место нахождения юридического лица: 641324, Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советская, 32) в нарушение ст.ст. 10, 11, 17, 19, 29, 34, 35, 39 Федерального Закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; приложения №1 Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"; п. 3.1., п. 3.2., п. 3.4., п. 3.4.1. таблица 2, п. 3.4.2. таблица 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; п.п. 2.10., 2.18., 2.21., 3.10., 7.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания»; п. 2.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», а именно:

- проба №886 «Вода питьевая (из распределительной сети)», отобранная с пищеблока, не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: аммиак и аммоний-ион (по азоту), железо (Fe, суммарно), жесткость общая, марганец (Mn, суммарно), общая минерализация (сухой остаток), так результат лабораторных испытаний: водородный показатель – 7,3±0,2, гигиенический норматив – 7-9, общая минерализация – 1542,0±138,8, гигиенический норматив – не более 7 мг-экв/дм³, аммиак и аммоний-ион (по азоту) – 3,62±0,51 мг /дм³, гигиенический норматив – не более 2 мг-экв/дм³, нитрит-ион – 0,018 ± 0,009 мг /дм³, гигиенический норматив – не более 3 мг-экв/дм³, нитраты – 0,63 ± 0,13 мг /дм³, гигиенический норматив – не более 45 мг-экв/дм³, сульфаты – 417,6 ± 41,8 мг /дм³, гигиенический норматив – не более 500 мг /дм³, хлориды - 250± 3,5 мг /дм³, гигиенический норматив – не более 350 мг /дм³, фториды – 0,46± 0,08 мг /дм³, гигиенический норматив – не более 1,5 мг /дм³, бор – 0,41± 0,08 мг /дм³, гигиенический норматив – не более 0,5 мг /дм³, марганец (Mn, суммарно) 0,65 ± 0,13 мг /дм³, гигиенический норматив – не более 0,1 мг /дм³, железо (Fe, суммарно) 1,80± 0,27 мг /дм³, гигиенический норматив – не более 0,3 мг /дм³, протокол лабораторных испытаний №886 от 02.02.2021 г., выполнен АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» АТТЕСТАТ №РОСС RU.0001.21АС09.Дата включения аккредитованного лица в реестре, 15.10.2015 г.;

- согласно данным личных медицинских книжек у сотрудников ГБУ «Галишевский ПНИ», а именно: Пономаревой О.В. 1973 г.р. – заведующей складом, Богодаева М.А. 1969 г.р. – подсобного рабочего истекли сроки профессиональной гигиенической аттестации;

- согласно данным личных медицинских книжек у сотрудников ГБУ «Галишевский ПНИ», а именно: Королевой Ю.Л. 1987 г.р. (буфетчица), Алексеевой Е.А. 1988 г.р. (социальный работник), Дегтяревой И.С. 1977 г.р. (машинист котельной), Вдовиной М.Л. 1978 г.р. (санитарка), Рогачевой А.Л. 1976 г.р., отсутствуют данные о всех обязательных профилактических прививках (против гепатита В, кори, дифтерии, столбняка, гриппа), у Нужновой А.С. 1990 г.р. (медицинская сестра) отсутствуют данные об обязательной ревакцинации против дифтерии, столбняка – последняя дата ревакцинации

против дифтерии, столбняка – 24.12.2006 г., у Дегтярева С.В. 1977 г.р. отсутствуют данные о обязательной ревакцинации против дифтерии, столбняка – последняя дата ревакцинации против дифтерии, столбняка – 21.01.2011 г.;

- согласно данным личных медицинских книжек не внесена отметка о профилактической вакцинации против гриппа у сотрудников ГБУ «Галишевский ПНИ», а именно: Осемчук В.В. 1970 г.р., Осемчук М.В. 1965 г.р., Плотникова В.А. 1984 г.р., Калашникова А.В. 1967 г.р., Дегтяревой И.С. 1978 г.р., Головиной О.А. 1977 г.р., Дегтярева С.В. 1977 г.р., Михайловой 1971 г.р., Грибановой Е.Д. 1970 г.р., Вохмецовой Е.А. 1978 г.р., Палелюцина Н.А. 1974 г.р., Вихарева Д.Л. 1978 г.р., Игнатъевой А.Г. 1988 г.р., Беляшова В.В. 1975 г.р., Нужновой А.С. 1990 г.р., Пономаревой О.В. 1973 г.р., Садовой С.Л. 1976 г.р., Рогачевой А.Л. 1986 г.р., Вдовиной М.А. 1978 г.р., Ползуновой В.Н. 1974 г.р., Алексеевой Е.А. 1988 г.р., Кузнецовой О.Г. 1962 г.р., Шестаковой С.А. 1969 г.р., Кокушиной С.Г. 1965 г.р., Перевощикова А.В. 1981 г.р., Сидоренко С.С. 1976 г.р., Оселедчук Г.Э. 1966 г.р., Семенова Д.А. 1981 г.р., Менщиковой С.В. 1978 г.р., Крайновоой М.И. 1973 г.р., Богодаева М.А. 1969 г.р., Королевой Ю.Л. 1987 г.р., Нужновой Л.В. 1978 г.р., Бабчук С.С. 1999 г.р., Беляшовой Л.А. 1977 г.р., Смирновой Г.Л. 1974 г.р., Брагиной Н.И. 1968 г.р., фактически запись в личных медицинских книжках о вакцинации против гриппа отсутствует;

- по результатам лабораторных испытаний качество текущей санитарной обработки на пищеблоке неудовлетворительное, так бактерии группы кишечной палочки – БГКП обнаружены в смыве со стола «Рыба вареная», в смыве с протирочной машины, в смыве с доски разделочной «Масло», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П488 от 28.01.2021 г. АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»;

- по данным лабораторным исследованиям обеда на калорийность выявлено, что химический состав обеда из 3-х блюд по содержанию углеводов, установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными, выше пределов допустимых отклонений (углеводы выше на 10,67 %), калорийность обеда и его химический состав по содержанию углеводов, установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными, выше пределов допустимых отклонений (калорийность выше на 7,91 %) что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №36 от 16.02.2021 г., выполнен АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» АТТЕСТАТ №РОСС RU.0001.21АС09 от 15.10.2015 г.

В обособленном структурном подразделении ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» по адресу: Курганская область, Притобольный район, с. Утятское, ул. Санаторная, 11, в нарушение ст.ст. 10, 17, 29, 39 Федерального Закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 4.2. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье имеющиеся на пищеблоке не имеют маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами;

- отсутствовала маркировка на продуктах питания (макаронны в количестве 5 кг, гречка в количестве 3 кг, рис в количестве 3 кг, крупа ячневая в количестве 3 кг, яблоки свежие в количестве 11 кг, шиповник сушеный в количестве 1,5 кг, курага в количестве 1,5 кг, мясо говядина в количестве 8 кг, рыба минтай в количестве 8 кг), которая предусмотрена законодательством.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздел III п.п. 70, 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Юридическому лицу – ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» (место нахождения – 641324, Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советская, 32; ОГРН 1024501526180; ИНН 4510002330) в срок до 23.04.2021 г. принять меры по устранению нарушений) в нарушение ст.ст. 10, 11, 17, 19, 29, 34, 35, 39 Федерального Закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 4.2. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; приложения №1 Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"; п. 3.1., п. 3.2., п. 3.4., п. 3.4.1. таблица 2, п. 3.4.2. таблица 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; п.п. 2.2., 2.10., 2.18., 2.21., 3.10., 7.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания»; п. 2.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», а именно:

- п. 1.1. обеспечить приведение воды питьевой ЦСВ на пищеблоке по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советская, 32, в соответствии с требованиями СанПиН по показателям: аммиак и аммоний-ион (по азоту), железо (Fe, суммарно), жесткость общая, марганец (Mn, суммарно), общая минерализация (сухой остаток);

- п. 1.2. обеспечить прохождение профессиональной гигиенической аттестации сотрудников пищеблока – Пономаревой О.В. 1973 г.р., Богодаева М.А. 1969 г.р.;

- п. 1.3. обеспечить прохождение обязательной иммунизации против гепатита В, кори, дифтерии, столбняка, гриппа Королевой Ю.Л., Алексеевой Е.А., Дегтяревой И.С., Вдовиной М.Л., Рогачевой А.Л., Нужновой А.С., Дегтярева С.В. с внесением данных в личные медицинские книжки;

- п. 1.4. обеспечить внесение сведений о профилактической вакцинации против гриппа в личные медицинские книжки сотрудников, а именно: Осемчук В.В. 1970 г.р., Осемчук М.В. 1965 г.р., Плотникова В.А. 1984 г.р., Калашникова А.В. 1967 г.р., Дегтяревой И.С. 1978 г.р., Головиной О.А. 1977 г.р., Дегтярева С.В. 1977 г.р., Михайловой 1971 г.р., Грибановой Е.Д. 1970 г.р., Вохмещовой Е.А. 1978 г.р., Палелюцина Н.А. 1974 г.р., Вихарева Д.Л. 1978 г.р., Игнатъевой А.Г. 1988 г.р., Беляшова В.В. 1975 г.р., Нужновой А.С. 1990 г.р., Пономаревой О.В. 1973 г.р., Садовой С.Л. 1976 г.р., Рогачевой А.Л. 1986 г.р., Вдовиной М.А. 1978 г.р., Ползуновой В.Н. 1974 г.р., Алексеевой Е.А. 1988 г.р., Кузнецовой О.Г. 1962 г.р., Шестаковой С.А. 1969 г.р., Кокушиной С.Г. 1965 г.р., Перевощикова А.В. 1981 г.р., Сидоренко С.С. 1976 г.р., Оселедчук Г.Э. 1966 г.р., Семенова Д.А. 1981 г.р., Менщиковой С.В. 1978 г.р., Крайновоой М.И. 1973 г.р., Богодаева М.А. 1969 г.р., Королевой Ю.Л. 1987 г.р., Нужновой Л.В. 1978 г.р., Бабчук С.С. 1999 г.р., Беляшовой Л.А. 1977 г.р., Смирновой Г.Л. 1974 г.р., Брагиной Н.И. 1968 г.р.;

- п. 1.5. обеспечить качество текущей санитарной обработки на пищеблоке по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советская, 32.

2. О выполнении настоящего предписания ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» в срок до 23.04.2021 г. необходимо представить в Кетовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области (Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Бульвар Мира, 6) информацию в письменном виде с приложением документов в качестве подтверждения выполнения требований предписания.

3. Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на главного специалиста-эксперта Кетовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Кнюрайте Валентину Витаутавну (контактный телефон 23131).

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Непредставление в установленный срок информации о выполнении мероприятий настоящего предписания в соответствии с ст. 19.7 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке, предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Главный специалист - эксперт
(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)

Кнюрайт
(подпись)

Кнюрайте В.В.
(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «19» февраля 2021 г. № 08-09-1/10
получил « 19 » « 02 » 2021 года

Директор
(должность)

Кнюрайт
(подпись)

Кнюрайт В.В.
(фамилия, инициалы)